

Alcuni Rivestimenti Some Upholsteries

- Colori, tessuti e pelli fotografati sono indicativi
- Colours, fabrics and leathers photographed are indicative

AVVERTENZE GENERALI

I colori chiari, non devono essere messi a contatto con tessuti e capi d'abbigliamento trattati con coloranti non fissati, o con scarse solidità di tintura, onde evitare macchie ed aloni di coloranti di cui non possiamo garantire la pulitura.

GENERAL WARNINGS


To avoid permanent stains, the lighter colours of the article should not be brought into contact with textiles and clothing unfixed dyes. We cannot guarantee the ability to remove unknown dyes from light coloured product.

I tessuti spalmati (ecopelli) possono essere sanificati superficialmente come da decreto del Ministero della Salute con soluzioni di acqua e alcool etilico al 70% e prodotti disinfettanti commerciali pronti all'uso. Si consiglia di provare il prodotto su un angolo nascosto della superficie da pulire.

Evidenziamo speciali trattamenti, antimicrobici, antibatterici e antimicotici, che caratterizzano da sempre alcuni nostri rivestimenti, per creare un'efficace barriera difensiva contro batteri, acari e funghi, uniti ad eccezionali caratteristiche di praticità e durata nel tempo.


The coated fabrics (eco-leathers) can be superficially sanitized as per the Decree of the Italian Ministry of Health with solutions of water and 70% ethyl alcohol and commercial disinfectant products ready for use. We suggest to test the product on a small hidden corner of the surface you need to clean.

We focus your attention on special antimicrobial, antibacterial and antifungal treatments, which have always distinguished some of our coatings to create a valid defensive barrier against bacteria, mites and fungi, combined with exceptional features of practicality and durability.




A **Categoria**
Category

Resistenza alla fiamma - Fire resistance
Certificato Classe 1 UNI 9175 CL. 1 IM
87,5% P.V.C. plastificato - 12,5% cotone
(Martindale 100.000)







C **Categoria**
Category

SKILL/SECRET
Resistenza alla fiamma - Fire resistance
Certificato Classe 1 UNI 9175 CL. 1IM - EN 1021 - BS 5852
69% P.V.C. plastificato - 30% cotone - 1% poliuretano
(Martindale 50.000)






C **Categoria**
Category

Material: 98% post consumer recycled polyester - 2% polyester
Flammability: EN 1021 1&2 - BS 5852 0&1 CA - TB 117-2013.
Will also pass other flammability standards.
Flame retardant performance is dependent upon the foam used.
Contain no Flame Retardant chemical.
Abrasion resistance: rubs - BS EN 14465 - BS EN ISO 12947-2 (Martindale 100.000)



C **Categoria**
Category

Tessuto altamente ignifugo
Certificato Classe 1 Ministero dell'Interno
Fireproof fabric - Tissu non feu
Brandfester Bezug - Tela ignifuga
100% Poliestere Trevira CS
(Martindale 70.000)

C **Categoria**
Category

Tessuto altamente ignifugo
Certificato Classe 1 Ministero dell'Interno
Fireproof fabric - Tissu non feu
Brandfester Bezug - Tela ignifuga
100% Xtreme FR®
(Martindale 100.000)

Solo per modello
Only for model

KEY LINE


Rete-Mesh-Resille-Membran-Red
70% Polyester - 30% Polyamid
Flammability: EN 1021:2014 part 1
(cigarette test)
(Martindale 170.000)

4902 SHRINX

Solo per modello
Only for model

KROMA, KUPER, KONTAT KARMA, KORUM, KOSMO

Rete - Mesh - Resille
Membran - Red
64% PL - 36% PA
Martindale 100.000



D Categoria Category
 Post consumer recycled polyester 98% Polyester 2%
 Flammability EN 1021 1&2
 BS 5852 0&1 - CA TB 117-2013
 (Martindale 100.000)















D Categoria Category
 Trattamento antimicrobico - Antimicrobial treatment
 Impermeabilità-Waterproof
 Resistenza fiamma-Fire resistance
 UNI 9175/87 CL.1IM - EN 1021 BS 5852
 63% Poliuretano / Polyurethane - 29% Cotone - Cotton 8% PES
 IMO A. 652
 (Martindale 150.000)



D Categoria Category
 Resistenza alla fiamma - Fire resistance
 Certificato Classe 1 IM EN 1021 Part. 1-2
 75% Lana - 25% Poliammide / 75% Wool - 25% Polyamide
 (Martindale 100.000)



D Categoria Category
 Trattamento antimicrobico - Antimicrobial treatment
 Impermeabilità-Waterproof
 Resistenza fiamma-Fire resistance
 UNI 9175/87 CL.1IM - EN 1021 BS 5852
 63% Poliuretano / Polyurethane - 29% Cotone - Cotton 8% PES
 IMO A. 652
 (Martindale 150.000)

D Categoria Category
 Resistenza alla fiamma - Fire resistance
 UNI 9177 CL. 1 - UNI 9175 CL. 1IM - EN 1021-2
 100% PES
 (Martindale 60.000)


P Categoria Category
 Vera pelle - Genuine leather
 Cuir - Leder - Piel auténtica
 A richiesta disponibili altri colori.
 By request any other colours available.


D

Categoria Category

Tessuto ignifugo - Fireproof fabric - Tissu non feu - Brandfester Bezug - Tela ignifuga
Classe 1M - DIN 4102 B2 - NF P 92-503/M2
100% Vinyl-compound - 100% Polyester Ultra Hi-Loft™ Backing
PERMABLOK® - Waterproof
(Martindale > 100.000)



D 801 D 802 D 803 D 804 D 805




D 806 D 807 D 808 D 809


D

Categoria Category

Material: 100% post consumer recycled poliester
Flammability: EN 1021 1&2 - BS 5852 0&1 Classe 1 - CA TB 117-2013.
Will also pass other flammability standards.
Flame retardant performance is dependent upon the foam used.
Abrasion resistance: rubs - EN ISO 12947-2 (Martindale 100.000)



D 40R D 41R D 42R D 43R D 44R



D 45R D 46R D 47R D 48R


KLIA

COLORI POLIPROPILENE RINFORZATO FIBRA VETRO FIBERGLASS-REINFORCED POLYPROPYLENE COLORS



KICCA KALEA

COLORI POLIPROPILENE POLYPROPYLENE COLOURS




KICCA ONE

COLORI POLIPROPILENE RINFORZATO FIBRA VETRO FIBERGLASS-REINFORCED POLYPROPYLENE COLORS



KRIZIA

COLORI POLIPROPILENE POLYPROPYLENE COLOURS



KENSHO KAPİO

COLORI PIANI-BASI TOPS-BASES COLOURS



SKILL DIAMOND

Solo per schienale trapuntato KLINT
Only for KLINT quilted backrest



40T



41T



49T



52T



Kastel
Comfort and design